




# SYSTÉM KITCHEN MINDER™

Příručka zdůrazňující vybavení

Červenec 2009



## PODROBNÉ POKYNY PRO

1) Kontrolu, 2) Změnu a 3) Opravu systému KITCHEN MINDER™

Tuto příručku vložte do části Příručka zdůrazňující vybavení ve vazači příručky ORG (Operations Readiness Guide).

# 1

# KONTROLA

## Obrazovka „Stav produktu“ systému KITCHEN MINDER™/Vývěska MAKIN' THE GRADE™

Stiskněte tlačítko „Stav produktu“ na systému KITCHEN MINDER™ a zkontrolujte následující položky:

1. Aktuální čas
2. Přesnost předpovědi prodeje
3. Přesnost úpravy úrovně prodeje
4. Přesnost nastavení části dne
5. Zda aktuální úroveň tepelného roštu odráží číslo zobrazené na obrazovce „Stav produktu“



Zda vývěska MAKIN' THE GRADE™ funguje/vidí ji všichni členové týmu v kuchyni

## VOLITELNÝ SYSTÉM MANAGER'S ASSISTANT™

1. Ověřte, zda jsou správně nastaveny vlastní funkce časovače. Stiskněte tlačítko „Nabídka“ na systému MANAGER'S ASSISTANT™. Zobrazí se aktuálně naprogramované události časovače.



2. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů označte požadovanou událost časovače. Potom stiskněte tlačítko „Vybrat“. Zobrazí se podrobnosti pro danou událost časovače. Procházejte obsahem na displeji pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů a pomocí tlačítka „Vybrat“ otevřete režim úprav pro vybranou položku. Další informace o volitelném systému MANAGER'S ASSISTANT™ naleznete v uživatelské příručce dodané spolu s touto součástí, případně se obraťte se na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC.



**Karta Plán manažera:**

1. Datum a den jsou správné.
2. Provozní doba pro dnešní den je správná.
3. Jména manažerů a přidělené směny pro dnešní den jsou správné.

**Karta Směs produktů:**

Ve sloupcích „Název produktu SÚP“, „Název Minder“ a „Směs produktů“ nejsou žádné chyby ani nescházejí žádné informace.

**Karta Prodej během půl hodiny:**

Ověřte, zda je přesně uveden celkový prodej pro dnešní předpověď (sloupec „Celkový prodej v Části dne“).

**Karta Nastavení produktů:**

1. Nastavení položky Maximum na pánev (sloupec „MAX/PÁNEV“) je přesné a nepřekračuje standardy uvedené v příručce OPS společnosti BKC.
2. Položka Minimum na pánev (sloupec „MIN/PÁNEV“) se používá POUZE pro produkty prodávané vcelku (např. CHICKEN TENDERS®) a nastavuje se pro nejmenší velikost objednávky. Produkty, které se neprodávají vcelku, jsou nastaveny na hodnotu 0.
3. Doba skladování produktů (sloupec „DOBA SKLADOVÁNÍ“) je uvedena přesně a nepřekračuje standardy uvedené v příručce OPS společnosti BKC.
4. Doba vaření produktu (sloupec „DOBA VAŘENÍ“) je uvedena přesně pro všechny produkty a nepřekračuje standardy uvedené v příručce OPS společnosti BKC.
5. Mezi snídaní a položkami běžné nabídky můžete přepínat pomocí tlačítka „Část dne“.
6. Zkontrolujte, zda je naprogramován příslušný počet pánví PHU pro každý produkt: porovnejte skutečný počet naprogramovaných pánví (sloupec „PÁNVE NAPROGRAMOVÁNY“) s počtem pánví potřebných ve špičce (sloupec „ŠPIČKA/PÁNVE“).

**Karta Program PHU:**

1. Ke každému produktu jsou přiřazeny alespoň dvě pánve.
2. Produkty jsou přiřazeny pánvím PHU ve všech třech částech dne.
3. Produkty v Části dne 3 jsou naprogramovány na stejném místě jako produkty Části dne 2, je-li to možné.

**Systém hodnocení kvality QUALITY EVALUATION SYSTEM™ (QES™)**


1. Při otevření aplikace se zobrazují známky za aktuální den.
2. V nabídce vyberte možnost „Zobrazit“ a poté položku „Tabulky“. Tabulky jsou dispozici nejméně pro 45 dní.

2

# ZMĚNA v aplikaci PC MINDER™


**A. Změna manažerů přiřazených restauraci:**

1. Klepněte na kartu Plán manažera.
2. Z nabídky nahoře vyberte možnost „Nástroje“.
3. Vyberte možnost „Upravit jména manažerů“.
4. Chcete-li odebrat manažera, zaškrtněte políčko vedle jeho nebo jejího jména a vyberte možnost „Odstranit“.
5. Chcete-li přidat manažera, napište manažerovo jméno do bílého políčka v dolní části okna. Potom vyberte možnost „Přidat“.
6. Po provedení všech změn vyberte možnost „Konec“.



**B. Úprava provozní doby restaurace:**

1. Klepněte na kartu Plán manažera.
2. Z nabídky nahoře vyberte možnost „Nástroje“.
3. Vyberte možnost „Upravit provozní dobu“.
4. Upravte „Čas otevření“, „Čas zavření“ nebo „Čas změny části dne“ (změna po snídani) klepnutím na políčko, které chcete upravovat. Zvolte nový čas z rozvíracího seznamu.
5. Políčko „Zavřeno“ vedle dne v týdnu zaškrtněte POUZE v případě, že restaurace pravidelně není v tento den otevřená.
6. Zaškrtněte VŠECHNA políčka „Použít“.
7. Po dokončení vyberte možnost „Uložit“ a poté „Konec“.



### C. Změna názvu produktu zobrazovaného v systému KITCHEN MINDER™:

1. Klepněte na kartu Směs produktů.
2. Pomocí tlačítka „Část dne“ zobrazte všechny produkty.
3. Ve sloupci „Název Minder“ vyberte název produktu, který chcete změnit.
4. Napište nový název produktu (až 6 písmen). Potom stiskněte tlačítko „Enter“ na klávesnici.
5. Odešlete změny do systému KITCHEN MINDER™ a při ukončení programu změny uložte.

#### D. Úprava počtu jednotlivých směsí produktů:

1. Klepněte na kartu Směs produktů.
2. Pomocí tlačítka „Část dne“ zobrazte všechny produkty.
3. Ve sloupci „Celkový počet plátků mletého masa“ vyberte počet, který chcete upravit.
4. Zadejte nový počet a potom stiskněte tlačítko „Enter“ na klávesnici.
5. Odešlete změny do systému KITCHEN MINDER™ a potom je při ukončení programu uložte.

Programy PE: Minder [Káča/Menu/2112/11/05am](#)

Soubor Předvolby Nastavení Nástrava Návodna

Káča mapování Times produkta / produkta/hodiny Nastavení produkta / Program P44 / Ovládání do systému zůbčená hliněná

[Nastavení](#) [Nastavení](#)

Co ušetřit nyní

**Cást dle 2**

Vymazat

INDEX	INDEX/PRODUKT/LOUP	INDEX/PRIMER	POC-AL-ML-MASSA	ZACÁTEK_ZA-DEPI
1	BEFF WOPPER (5)	Whip	268	
2	BEFF BUNGER (12)	Burger	298	
3	TICKER GRILL (2)	Tsiki	12	
4	CHICKEN PARTY (2)	Osaka	21	
5	TENDER (2N)	Tender	299	
6	TICKER-CHIKEN (2)	Ticup	19	
7	PIZZA (2)	Pak	12	
8	SPICY CHIKEN (3)	Spiky	29	
9	STEAKHOUSE	Steak	24	
10			0	
11			0	
12			0	
13			0	
14			0	
15			0	
16			0	
17			0	
18			0	
19			0	
20			0	
21			0	
22			0	
23			0	
24			0	

**E. Úprava prodeje pro daný den nebo jednotlivý půlhodinový interval:**

1. Klepněte na kartu Prodej během půl hodiny.
2. Ve sloupci „Prodej“ vyberte číselný údaj pro půlhodinový interval, který chcete upravit.
3. Zadejte nový objem prodeje a potom stiskněte tlačítko „Enter“ na klávesnici.
4. Číselné údaje „Prodeje Části dne 1“, „Prodeje části dne 2/3“ a „Celkový prodej v Části dne“ nelze upravovat, ale budou upraveny automaticky po provedení úpravy objemu prodeje během půl hodiny.
5. Odešlete změny do systému KITCHEN MINDER™ a při ukončení programu změny uložte.

Program R4-Minder, Special Data - TEST0000012

Soubor: Předvolby Nastavení Nastřeno Napoveda

Co uvidíte nyní

ProdejceČástiDne1    ProdejceČástiDne2/3    Celkový prodej v Části dne  
**CZK**                      **250**                      **1510**                      **1760**

DP	PLAČENÍ	ROZDĚL	INTERVAL	PRODEJ	DP	PLAČENÍ	ROZDĚL	INTERVAL	PRODEJ
00:00 v 05:00				0	17:00 v 17:30				110
00:00 v 06:00				0	18:00 v 18:30				40
00:00 v 06:30				0	18:30 v 19:00				40
00:00 v 07:00				0	19:00 v 19:30				0
00:00 v 07:30				0	19:30 v 20:00				50
00:00 v 08:00				20	20:00 v 21:00				20
00:00 v 09:00				30	20:30 v 21:00				20
00:00 v 10:00				40	21:00 v 21:30				0
00:30 v 10:00				110	21:30 v 22:00				0
10:00 v 10:30				50	22:00 v 22:30				10
10:30 v 11:00				0	22:30 v 23:00				0
11:00 v 11:30				70	23:00 v 00:00				0
11:30 v 12:00				120	00:00 v 00:30				0
12:00 v 12:30				0	00:30 v 01:00				0
12:30 v 13:00				0	01:00 v 01:30				0
13:00 v 13:30				0	01:30 v 02:00				0
13:30 v 14:00				60	02:00 v 02:30				0
14:00 v 14:30				100	02:30 v 03:00				0
14:30 v 15:00				40	03:00 v 03:30				0
15:00 v 15:30				50	03:30 v 04:00				0
15:30 v 16:00				50	04:00 v 04:30				0
16:00 v 16:30				90	04:30 v 05:00				0
16:30 v 17:00				90					

**F. Změna maxima produktů na pánev, minima produktů na pánev, údajů o době skladování nebo době vaření**

1. Klepněte na kartu Nastavení produktů.
2. Pomocí tlačítka „Část dne“ zobrazte všechny produkty.
3. Vyberte číselný údaj ve sloupci, který chcete upravit.
4. Zadejte nový počet a potom stiskněte tlačítko „Enter“ na klávesnici.
5. Odešlete změny do systému KITCHEN MINDER™ a při ukončení programu změny uložte.

[illegible]

### G. Úprava umístění produktů v pánvích PHU:

1. Klepněte na kartu Program PHU.
2. Pomocí tlačítka „Část dne“ zobrazte všechny části dne.
3. Vyberte umístění pánve, které chcete změnit.
4. V políčku rozevíracího seznamu vyberte produkt, který chcete přiřadit vybranému umístění pánve.
5. Odešlete změny do systému KITCHEN MINDER™ a při ukončení programu změny uložte.
6. Chcete-li rychle zkopírovat konfiguraci z Části dne 2 do Části dne 3, klepnutím na tlačítko „Část dne“ zobrazte Část dne 2. Z nabídky nahoře vyberte možnost „Nástroje“. Potom vyberte možnost „Kopírovat konfiguraci DP2 do DP3.“



[illegible]

## H. Přidání nových produktů do systému KITCHEN MINDER™:

\*Poznámka - Uživatelé systému Globálního SÚP: NEJPRVE si prostudujte pokyny v dolní části stránky!

### Den 1 - Přidání produktu do aplikace PC MINDER™


1. Klepněte na kartu Směs produktů a výběrem tlačítka „Část dne“ vyberte část dne, ve které se bude nový produkt prodávat.
2. Do sloupce „NÁZEV MINDER“ napište na první dostupný řádek název nového produktu v délce 6 znaků.
3. Na klávesnici stiskněte tlačítko se šipkou doprava.
4. Zadejte plánovaný objem prodeje pro první den do sloupce „CELKOVÝ POČET PLÁTKŮ MLETÉHO MASA“ a potom stiskněte tlačítko „Enter“ na klávesnici.
5. Klepněte na kartu Nastavení produktů, vyberte tlačítko „Část dne“ a vyberte část dne, ve které se bude nový produkt prodávat.
6. Zadejte údaj maximum na pánev, minimum na pánev (podle použití), dobu skladování a dobu vaření pro nový produkt. Tyto informace lze nalézt během zavedení produktu v materiálech Denního plánovače zasílaných poštou v Severní Americe.
7. Klepněte na kartu Program PHU a přiřaďte nový produkt do příslušných částí PHU. Pomocí tlačítka „Část dne“ zobrazíte část dne, ve které se bude nový produkt prodávat.
8. Odešlete informace do systému KITCHEN MINDER™, uložte změny v aplikaci PC MINDER™ a ukončete program v počítači.



**DŮLEŽITÉ!** Ručně zadané produkty NEBUDOU každé ráno aktualizovány při načítání předpovědi prodeje! Abyste zajistili přesné údaje o využití nového produktu, JE NUTNÉ druhý den vyplnit pro nový produkt níže uvedenou část!

### Den 2 - Dokončení nového produktu v aplikaci PC MINDER™

1. Před otevřením DRUHÉHO DNE prodeje nového produktu načtěte předpověď prodeje/směsi produktů POUZE ZE VČEREJŠKA (z prvního dne prodeje nového produktu).
2. Až se nový produkt zobrazí červenou barvou, vyberte tlačítko „Přidat“. Nový produkt se zobrazí spolu s údaji Název produktu SÚP, Název Minder a včera prodaným počtem produktů.
3. Vyberte tlačítko „Vymazat“ a potom zvolte v poličku rozevíracího seznamu rejstříkové číslo odpovídající rejstříkovému číslu, které bylo ručně vytvořeno první den. Znovu vyberte tlačítko „Vymazat“ a po zobrazení dotazu, zda chcete pokračovat, vyberte možnost „Ano“.
4. V případě potřeby přejmenujte nový produkt ve sloupci „NÁZEV MINDER“.
5. Pro nový produkt zopakujte kroky 5-8 ze Dne 1.



### DŮLEŽITÉ - PROSÍM POZOR!

Každé ráno během prvního týdne zavedení nového produktu byste měli volit pouze předpověď z předchozího dne, protože starší soubory s předpověďmi prodeje/směsi produktů Product Mix nebudou obsahovat žádné informace o produktu.

Po uplynutí prvních 7 dnů můžete obnovit načítání stejného dne z předchozího týdne, které se odehrává každé ráno.

### POKYNY PRO UŽIVATELE systému GLOBÁLNÍ SÚP:

1. Stáhněte si nejnovější verzi systému Globální SÚP z webových stránek BK® Gateway a zadejte informace o prodeji a směsi produktů, včetně plánu pro nový produkt. V hlavní nabídce SÚP vyberte možnost „Výstupní soubor systému KITCHEN MINDER™“.
2. Otevřete aplikaci PC MINDER™ a načtěte předpověď, kterou jste právě vytvořili pomocí SÚP. Až se nový produkt zobrazí červenou barvou, vyberte tlačítko „Přidat“. Nový produkt se zobrazí spolu s údaji „Název produktu SÚP“ a „NÁZEV MINDER“ a očekávaným počtem prodaných jednotek za první den.
3. Proved'te kroky 5-8, které jsou uvedeny výše v postupu pro Den 1.

## ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ S HARDWAREM

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Nelze zapnout systém KITCHEN MINDER™.	Zařízení je bez elektrické energie.	Ověřte, zda je přívod napájení pevně připojen k systému KITCHEN MINDER™ a zda funguje síťová zásuvka.
	Je poškozen systém KITCHEN MINDER™ nebo zdroj napájení.	Obrát' se na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC.
Časové panely se nerozsvítí nebo nekomunikují se systémem KITCHEN MINDER™.	Systém KITCHEN MINDER™ je vypnutý.	Zapněte systém KITCHEN MINDER™.
	Nastavení doby dne v systému KITCHEN MINDER™ je nesprávné nebo je v nesprávné části dne.	Upravte nastavení času dne a části dne na obrazovce „Stav produktu“ systému KITCHEN MINDER™ na správnou hodnotu.
	Úroveň prodeje v systému KITCHEN MINDER™ byla upravena na hodnotu -100 %.	Upravte nastavení Úrovně prodeje na obrazovce „Stav produktu“ systému KITCHEN MINDER™ na správnou hodnotu.
	Kabel pánve PHU je uvolněný nebo poškozený (jedná se o ploché, šedé, 6vodičové ploché kabely RJ-12).	Postupně opatrně vytáhněte a zkontrolujte kabelová připojení z pánví PHU nebo externích zapisovacích zařízení a znovu je vraťte na místo. Přitom zkontrolujte, zda jsou kabely pevně připojeny k plastovému konektoru a zda svorka konektoru není rozbitá. Podle potřeby vyměňte poškozené kabely. Použijte POUZE kabely pánví PHU od společnosti ICC.
	Kabely Cat5 jsou uvolněné nebo poškozené (mohou to být šedé nebo vícebarevné kulaté kabely RJ45).	Postupně opatrně vytáhněte a zkontrolujte připojení kabelů Cat5 ze systému KITCHEN MINDER™ a z pánví PHU nebo externích zapisovacích zařízení a znovu je vraťte na místo. Přitom zkontrolujte, zda jsou kabely pevně připojeny k plastovému konektoru a zda svorka konektoru není rozbitá. Podle potřeby vyměňte poškozené kabely.
	Porty kabelů pánví PHU jsou znečištěné nebo poškozené.	Opatrně vytáhněte kabel pánve PHU. Ujistěte se, že v konektoru a v portu není mastnota ani cizí předměty. Je-li třeba port vyčistit, použijte stlačený vzduch nebo alkoholové tampony (prodávají se v kancelářských potřebách).
	Používají se nesprávné kabely pánví PHU.	Použijte pouze schválené kabely pánví PHU (6vodičové kabely RJ-12) dostupné u společnosti ICC (místně zakoupené telefonní kabely NEFUNGUJÍ).
	Kabely jsou odpojeny nebo nesprávně směrovány.	Zkontrolujte podle instalační příručky, zda jsou všechny kabely správně směrovány a na každém konci pevně připojeny.
	Časový panel nebo pánev PHU je poškozená.	Obrát' se na společnost ICC nebo na místní společnost provádějící servis pánví PHU.
	<p><b>POUZE ČASOVÉ PANELY ICC:</b> Počítačový čip v zapisovacím zařízení ICC (interním nebo externím) je zastaralý nebo nesprávně vložený.</p> <p><b>POUZE ČASOVÉ PANELY PRINCE CASTLE:</b> Pánev PHU Prince Castle je vypnutá nebo odpojená. V časovém panelu je naprogramováno nesprávné číslo verze, číslo nádoby nebo adresa časového panelu.</p>	<p>Podle instalační příručky zkontrolujte štítek na počítačovém čipu uvnitř zapisovacího zařízení ICC a ověřte, zda má označení V 3.02 (nebo je označen vyšším číslem verze). Prohlédněte čip a ověřte, zda je dobře usazen a nemá ohnuté hroty. V případě potřeby ho vyjměte a vyměňte.</p> <p>V případě potřeby se obraťte na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC a objednejte dodatečné čipy.</p> <p>Ověřte, zda je pánev PHU zapojená a zapnutá.</p> <p>Podle pokynů na straně 13 ověřte a nastavte číslo nádoby a adresy časových panelů pro časové panely zařízení Prince Castle.</p>



## ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ S HARDWAREM

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Na všech časových panelech ICC svítí jen žluté kontrolky.	Při instalaci nebo opětovném připojení systému KITCHEN MINDER™ nebylo odpojeno napájení zapisovacího zařízení ICC (interního nebo externího).	Zkontrolujte interní nebo externí zapisovací zařízení ICC a ujistěte se, že byl kulatý konec napájecího kabelu odpojen od zapisovacího zařízení ICC v souladu s pokyny v instalační příručce. Kulatý stříbrný port napájení na zapisovacím zařízení ICC se nachází bezprostředně vlevo od portu cat5 (označeného jako KITCHEN MINDER™ nebo Scoreboard) a neměly by k němu být připojeny žádné kabely.
	Na časovém panelu, předním nebo zadním konektoru, kabelu PHU nebo zapisovacím zařízení je elektrický zkrat.	Vyměňte časový panel, přední nebo zadní konektor, kabel pánve PHU nebo zapisovací zařízení. Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC.
Zdá se, jako by kontrolky časových panelů ICC fungovaly obráceně.	Časové panely jsou nesprávně připojeny k přednímu nebo zadnímu konektoru.	Ověřte, zda je vodič z časového panelu umístěn na přední straně pánve PHU (tam, kde je umístěn vypínač pánve PHU) zapojen do portu F předního nebo zadního konektoru. Potom ověřte, zda je vodič z časového panelu umístěn na zadní straně pánve PHU zapojen do portu B předního nebo zadního konektoru.
	Je poškozený přední nebo zadní konektor pánve PHU.	Vyměňte přední nebo zadní konektor (je dostupný POUZE u společnosti ICC, nepokoušejte se ho zakoupit místně.)
Obrazovka systému KITCHEN MINDER™ / MANAGER'S ASSISTANT™/ MINDER BUDDY™ je příliš tmavá nebo příliš světlá.	Nastavení kontrastu v systému KITCHEN MINDER™, MANAGER'S ASSISTANT™ nebo MINDER BUDDY™ není správně upraveno.	Pomocí malého plochého šroubováku upravte nastavení kontrastu v zařízení.
Vývěska MAKIN' THE GRADE™ nefunguje.	Kabel Cat5 je uvolněný nebo poškozený.	Opatrně vytáhněte a zkontrolujte konektory kabelu cat5 ze systému KITCHEN MINDER™ a vývěsky a znovu je vraťte na místo. Zkontrolujte, zda jsou konektory kabelů čisté a pevně připojené a ověřte, zda svorka konektoru není rozbitá. Podle potřeby vyměňte poškozený kabel nebo ho vyčistěte.
	Kabel Cat5 není správně připojený.	Ověřte, zda je kabel cat5 připojen k portu com 4 v systému KITCHEN MINDER™ a k portu systému Minder na vývěsce. (Restaurace vybavené systémem MANAGER'S ASSISTANT™ nebo MINDER BUDDY™ - ověřte, zda je kabel vývěsky připojen k portu com 4 systému MANAGER'S ASSISTANT™ nebo MINDER BUDDY™.)
	Kabely jsou uvolněné, poškozené nebo nejsou správně připojené.	Projděte všechny předchozí kroky odstraňování potíží a zkontrolujte stav a připojení všech kabelů a portů.
Systém MANAGER'S ASSISTANT™ nebo MINDER BUDDY™ nepracuje správně.	Je nastaven příliš nízký kontrast obrazovky.	Pomocí malého plochého šroubováku upravte nastavení kontrastu v zařízení.
	Je poškozeno zařízení nebo napájení.	Obraťte se na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC.
	Zařízení je vypnuto.	Zapněte zařízení.
	Zařízení je odpojeno nebo nefunguje síťová zásuvka.	Ověřte, zda je zařízení zapojeno a zda síťová zásuvka funguje správně.
	Kabely nejsou instalovány správně.	Informace o správném směřování kabelů naleznete v instalační příručce.

## ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ S HARDWAREM

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Systém KITCHEN MINDER™ nepožaduje žádný produkt nebo požaduje nedostatečné či příliš vysoké množství produktu.	Množství zvýšení nebo snížení Úrovně prodeje je nepřesné.	Zkontrolujte aktuální nastavení zvýšení nebo snížení prodeje a podle potřeby je upravte (obrazovka „Stav produktu“, tlačítko „Úroveň prodeje“).
	Systém KITCHEN MINDER™ je aktuálně v Části dne 3, pánve PHU nejsou pro tuto část dne naprogramovány.	Přesuňte systém KITCHEN MINDER™ na správnou část dne (tlačítkem „Část dne“). Aby k této situaci již nedošlo, naprogramujte pánve PHU v aplikaci PC MINDER™ pomocí produktů pro Část dne 3 a odešlete změny do systému KITCHEN MINDER™.
	Pánve PHU jsou naprogramovány nesprávně.	Zkontrolujte programování pánví PHU v aplikaci PC MINDER™ pro všechny části dne. Ujistěte se, že se při programování v aplikaci PC MINDER™ používá správný počet pánví PHU: proveďte Test místa produktu (viz strana 12).
	Pánve PHU jsou naprogramovány nesprávně.	Ověřte, zda je správně naprogramováno přiřazení pánví PHU pro všechny nestandardní pánve PHU (viz strana 14).
	Čas dne v systému KITCHEN MINDER™ je nastaven nesprávně.	Zobrazte si aktuální nastavení času na obrazovce „Stav produktu“. V případě potřeby upravte čas v hlavní nabídce a zkontrolujte, zda je v počítači BOH správně uveden čas dne.
	Nastavení produktů je nepřesné.	Ověřte, zda jsou nastavení maxima a minima na pánev, doby skladování a doby vaření přesná (karta Nastavení produktů, sloupce „MAX/PÁNEV“, „MIN/PÁNEV“, „DOBA SKLADOVÁNÍ“, „DOBA VAŘENÍ“). Podle potřeby proveďte změny, odešlete je do systému KITCHEN MINDER™ a uložte změny při ukončení aplikace PC MINDER™.
	Soubor předpovědi odeslaný do systému KITCHEN MINDER™ je nepřesný nebo dnes nebyla odeslána žádná předpověď.	Zvolte novou předpověď v aplikaci PC MINDER™, zkontrolujte přesnost prodeje během půl hodiny a odešlete údaje do systému KITCHEN MINDER™.

## ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ S APLIKACÍ PC MINDER™

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Nelze odeslat data z aplikace PC MINDER™ do systému KITCHEN MINDER™.	Systém KITCHEN MINDER™ je vypnutý.	Zapněte systém KITCHEN MINDER™.
	Kabel spojující počítač Back of House se systémem KITCHEN MINDER™ je uvolněný, odpojený nebo poškozený.	Opatrně vytáhněte datový kabel (plochý šedý kabel) vedoucí ze systému KITCHEN MINDER™ do počítače BOH a zkontrolujte stav kabelu a kabelových portů. Znovu zapojte kabel a ujistěte se, že je připojení pevné. Ujistěte se, zda je konektor počítače BOH pevně připojen k sériovému portu počítače nebo k adaptéru rozhraní USB na sériové rozhraní.
	Sériový adaptér v počítači BOH je poškozený.	Nahradiť
	Nastavení komunikačního portu v softwaru PC MINDER™ je nesprávné.	Ověřte nebo resetujte nastavení komunikačního portu pro software. Otevřete aplikaci PC MINDER™ a na listě „Nabídka“ vyberte možnost „Nástroje“. V případě zobrazení výzvy zadejte heslo <b>admin</b> . V dialogovém okně vyberte možnost „Najít sériový komunikační port“. Pokud je port úspěšně nalezen, klepněte na tlačítko „Hotovo“. Jestliže se zobrazí chybová zpráva, ujistěte se, zda je systém KITCHEN MINDER™ zapnutý a systém není zaneprázdněný. Potom opakujte akci. Jestliže se znovu zobrazí chybová zpráva, obraťte se na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC.
	Adaptér rozhraní USB na sériové rozhraní je poškozený nebo nesprávně nakonfigurovaný.	Pokud byl adaptér zakoupen od společnosti ICC, obraťte se na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC. Pokud byl produkt zakoupen místně, obraťte se na dodavatele produktu.



## ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ S APLIKACÍ PC MINDER™

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Na kartě Plán manažera se nezobrazuje správná provozní doba.	Výchozí nastavení provozní doby je nesprávné.	Zkontrolujte přesnost nastavení provozní doby, odešlete změny do systému KITCHEN MINDER™ (karta Plán manažera, „Nástroje“ / „Upravit provozní dobu“).
Při použití aplikace PC MINDER™ se zobrazuje nesprávný jazyk.	Nastavení jazyka jsou nesprávná.	Zvolte správné nastavení jazyka (karta Plán manažera, „Nastavení“ / „Jazyk“).
Formát data není správný (DD/MM/RR).	Nastavení formátu data je nesprávné.	Zvolte správné nastavení formátu data (karta Plán manažera, „Nastavení“ / „Formát data“).
Formát času není správný (12hodinový versus 24hodinový).	Nastavení formátu času je nesprávné.	Zvolte správné nastavení formátu času (karta Plán manažera, „Nastavení“ / „Formát času“).
Na kartě Prodej během půl hodiny se nezobrazuje správná měna.	Nastavení měny je nesprávné.	Zvolte správné nastavení měny (karta Plán manažera, „Nastavení“ / „Měna“).
Nelze upravit hodnoty „CELKOVÝ POČET PLÁTKŮ MLETÉHO MASA“, „NÁZEV MINDER“, „MAX/PÁNEV“, „MIN/PÁNEV“, „DOBA SKLADOVÁNÍ“ nebo „DOBA VAŘENÍ“.	Během zobrazení v Části dne 3 nelze upravovat produkty.	Chcete-li upravit položky snídaňového menu, ověřte, zda se u tlačítka „Část dne“ na kartě Směs produktů nebo Nastavení produktů zobrazuje Část dne 1. Chcete-li upravit položky běžné nabídky, ověřte, zda se u tlačítka „Část dne“ zobrazuje Část dne 2.
Nelze nalézt nový produkt a produkt se při načítání předpovědi nezobrazuje červeně.	Produkt byl ignorován.	Odeberte produkt ze „Souboru označeného Přeskočit“, znovu načtěte předpověď a přidejte nový produkt do aplikace PC MINDER™. Vyhledejte si informace v Příručce vedoucího (školení na střední úrovni) na webových stránkách BK® Gateway.
	Produkt se v den (datum) načtené předpovědi neprodával.	Nové produkty se do prvního dne prodeje produktu v souborech předpovědi nezobrazují.
	Produkt byl vytvořen ručně nebo nebyl propojen s informacemi souboru POS/SÚP.	Ručně přidané produkty je nutné nahradit produktem pocházejícím ze systému POS/SÚP (viz strana 5).
Při zobrazení v systému KITCHEN MINDER™ schází název produktu nebo je nesprávný.	Nebyl správně zadán Název Minder.	Změňte název produktu v aplikaci PC MINDER™ (karta Směs produktů, sloupec „NÁZEV MINDER“). Odešlete změnu do systému KITCHEN MINDER™ a při ukončení aplikace uložte změny.
	Pro dokončení tohoto úkolu byla vybrána nesprávná karta v softwaru PC MINDER™.	Při načítání předpovědi zvolte kartu Směs produktů.
Software neumožňuje „Vymazat soubor označený Přeskočit“ nebo „Upravit soubor označený Přeskočit“.	Pro dokončení tohoto úkolu byla vybrána nesprávná karta v softwaru PC MINDER™.	Při kontrole, úpravách nebo odstraňování „Souborů označených Přeskočit“ zvolte kartu Směs produktů.
Software neumožňuje vymazat nebo kopírovat data PHU.	Pro dokončení tohoto úkolu byla vybrána nesprávná karta v softwaru PC MINDER™.	Při mazání nebo kopírování dat pánve PHU zvolte kartu Program PHU.
Software neumožňuje upravit nastavení jazyka, měny, data nebo času.	Pro dokončení tohoto úkolu byla vybrána nesprávná karta v softwaru PC MINDER™.	Pokud upravujete nastavení „Jazyk“, „Měna“, „Datum“ nebo „Čas“, vyberte kartu Plán manažera.
Software neumožňuje upravit hodnoty Provozní doby nebo „Jména manažerů“.	Pro dokončení tohoto úkolu byla vybrána nesprávná karta v softwaru PC MINDER™.	Pokud upravujete nebo zobrazujete jména manažerů nebo nastavení provozní doby, vyberte kartu Plán manažera.

## ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ S APLIKACÍ PC MINDER™

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
Při použití softwaru PC MINDER™ se zobrazují chybové zprávy.	Je třeba zkontrolovat nebo upravit nastavení softwaru nebo počítače Back of House.	Obrát' se na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC.
Při zobrazení položky „Předpověď/Vývolat“ nejsou k dispozici žádné předpovědi.	Cesta k adresáři souboru POS není C:\out.  Soubory nejsou vytvářeny systémem POS schváleným společností BKC, jak je třeba.	V aplikaci PC MINDER™ zvolte možnost „Nastavení“/„Umístění adresáře souboru POS“/„Zobrazit cestu k adresáři souboru POS“. Ověřte, zda se zobrazuje cesta C:\out. Pokud tomu tak není, zvolte možnost „Nastavení“/„Umístění adresáře souboru POS“/„Změnit umístění adresáře souboru POS“. Vyhledejte adresář C:\out (zobrazuje se v dolním okně) a klepněte na možnost „Uložit“.  V počítači Back of House ověřte, zda je přítomna složka C:\POSDataForBKC a zda je správně pojmenována. Ověřte, zda složka obsahuje ALESPON jeden soubor Spotřeba syrového a jeden soubor Období prodeje pro každý den. Pokud soubory chybí nebo složka není přítomna, obraťte se na schváleného dodavatele systému POS, aby zařídil opravu a umožnil vytvoření exportních souborů BK.

## ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ SE SOFTWAREM QES™

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ
V systému QES™ nejsou k dispozici žádné tabulky nebo nejsou k dispozici žádná data pro restauraci v systému QES™ Online.	Systém KITCHEN MINDER™ byl v noci vypnut.  Počítač Back of House byl v noci vypnut.  Nastavení komunikace v softwaru QES™ je nesprávné.	Zajistěte, aby systém KITCHEN MINDER™ nebyl na noc vypínán. Zkontrolujte napájení a ověřte, zda se při uzavření nepřerušuje.  Nechte počítač Back of House přes noc zapnutý.  Otevřete software QES™ a vyberte možnost „Upravit“ / „Úkol systému End-of-Day“. V závislosti na konfiguraci restaurace vyberte tlačítko „Širokopásmové“ nebo „Vytáčené“. Pokud restaurace, které nedisponují širokopásmovým připojením, potřebují vytáčené číslo, obraťte se na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC.
Software QES™ nezobrazuje správný jazyk.	Nastavení jazyka v softwaru QES™ je nesprávné.	Pro správné nastavení jazyka vyberte možnost „Nástroje“/„Jazyk“.
Uživatelé systému QES™ Online nemohou přistupovat k webovým stránkám systému QES™.	Není přiděleno uživatelské jméno nebo heslo nebo bylo zapomenuto.	Obrát' se na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC.
Při použití softwaru QES™ se zobrazují chybové zprávy.	Je třeba zkontrolovat nebo znovu upravit nastavení softwaru nebo počítače BOH.	Obrát' se na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC.
Při otevření softwaru QES™ se v políčkách pro známky se zobrazují otazníky nebo se nezobrazují žádné známky za aktuální den.	Nastavení komunikačního portu v softwaru QES™ je nesprávné.	Ověřte nebo resetujte nastavení komunikačního portu pro software. Otevřete aplikaci PC MINDER™ a na liště nabídky vyberte možnost „Nástroje“. V případě zobrazení výzvy zadejte heslo <b>admin</b> . V dialogovém okně vyberte políčko „Najít sériový komunikační port“. Pokud je port úspěšně nalezen, klepněte na tlačítko „Hotovo“. Jestliže se zobrazí chybová zpráva, ujistěte se, zda je systém KITCHEN MINDER™ zapnutý a systém není zaneprázdněný. Potom opakujte akci. Jestliže se znovu zobrazí chybová zpráva, obraťte se na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC.
V systému QES™ Online nejsou k dispozici žádná data restaurace.	Číslo BK v softwaru QES™ není nastaveno správně.	Ověřte nebo nastavte číslo BK v softwaru QES™. Vyberte možnost „Upravit“/„Číslo BK“ a zadejte správné číslo přidělené společností BKC (nikoli číslo přidělené vaší franšizovou skupinou). Po dokončení vyberte možnost „OK“. Následující den zkontrolujte data restaurace.

## KONTAKTY

### Zákaznická podpora:

Společnost Integrated Control Corporation:  
TECHNICKÁ PODPORA  
Prodej – John Patti

877-ICC-8788  
631-673-5100, klapka 325    jpatti@goicc.com

Zařízení Duke

800-735-3853

Zařízení Prince Castle

630-462-9056

### Kontakty ve společnosti Burger King Corporation:

Lisa Church, vedoucí platformy Hot & Fresh (Teplé a čerstvé)

305-378-7347

lchurch@whopper.com

**Tým realizace projektů společnosti BKC**

**800-669-1800**

M. J. Lee, Senior Director odd. Provozních služeb

VM 2559

milee@whopper.com

Paul Ehlinger, Senior Manager odd. Realizace projektů

Divize NE a Kanada  
516-697-3713

pehlinger@whopper.com

Robert Garrison, Senior Manager odd. Realizace projektů

305-378-3263

rgarrison@whopper.com

Vicki Lloyd, Senior Manager odd. Realizace projektů

Divize SCD a WC  
816-835-3351

vlloyd@whopper.com

Jerry Luther, Senior Manager odd. Realizace projektů

Divize MW a MTN  
317-590-2179

jluther@whopper.com

Larry Salyers, Senior Manager odd. Realizace projektů

Divize SE a Mid-Atlantic  
513-289-6329

lsalyers@whopper.com

Jeff Wampler, Senior Manager odd. Realizace projektů

Instituční a mezinárodní podpora  
517-672-1212

jwampler@whopper.com

## Test místa produktu v systému KITCHEN MINDER™

Test místa produktu se provádí v systému KITCHEN MINDER™ s cílem stanovit číslo pánvi PHU pro každou pánev PHU v kuchyni. Číslo pánvi PHU se používají v softwaru PC MINDER™ k přiřazení produktů konkrétním pánvím PHU. Test místa produktu se také často používá kvůli odstranění potíží se systémem KITCHEN MINDER™, protože dokáže identifikovat všechny problémy komunikace mezi systémem KITCHEN MINDER™ a jednotlivými pánvemi PHU. Chcete-li provést Test místa produktu, postupujte podle následujících kroků:

1. Stiskněte klávesu „Nabídka“ na systému KITCHEN MINDER™.
2. Pomocí tlačítka se šipkou dolů označte „Místo produktu“.
3. Stiskněte klávesu „Vybrat“ na systému KITCHEN MINDER™.

4. Na obrazovce se zobrazí zpráva „Varování“.  
Tato zpráva se vztahuje POUZE k aktuálním dobám skladování právě skladovaných produktů. Nebude ztraceno žádné jiné programování v systému KITCHEN MINDER™ ani v aplikaci PC MINDER™.
5. Pokračujte výběrem levé „funkční klávesy“.

6. Zobrazí se PHU č. 1. Na časovém panelu pánve PHU označené jako PHU č. 1 se rozsvítí jedna červená kontrolka. Poznamenejte si, která pánev PHU je označena jako č. 1 (nebo zda není žádná pánev PHU č. 1) a potom pokračujte.
7. Výběrem pravé „funkční klávesy“ přejděte k dalšímu číslu pánve PHU.
8. Pokračujte, dokud neidentifikujete všechna čísla pánvi PHU.

>>>>> **Menu** >>>>>

Forecast Select  
Adjust Sales Level  
Program Product Mix  
Program PHU  
**Product Location**  
Set Time

>>>> **Najít produkty** >>>>

**!!VAROVÁNÍ!!**

**Aktiv. časovace budou vynul.**

**Pokračujte**

**Zrusit**

>>>> **Find Products** >>>>

**PHU 1**

<b>Whop</b>	<b>Whop</b>	<b>Burger</b>	<b>Burger</b>
045 003	045 003	060 003	060 003
<b>Whop</b>	<b>Whop</b>	<b>Burger</b>	<b>Burger</b>
045 003	045 003	060 003	060 003

**Prev**

**Daypart 2**

**Next**

### Další tipy

- A. U vertikálních nebo jiných netradičních pánvi PHU můžete během zobrazení pánve PHU přejít pomocí klávesy „Vybrat“ z jedné pánve na druhou. To může být užitečné při identifikaci, jak se netradiční pánev PHU zobrazují v aplikaci PC MINDER™, což usnadní přiřazování produktů.
- B. Je důležité dívat se při tomto testu a přiřazování produktů v aplikaci PC MINDER™ na pánve PHU ZEPŘEDU (strana, kde je umístěn vypínač). Pokud se během Testu místa produktu rozsvítí červená kontrolka na PRAVÉ části časového panelu, nahlíží se na pánev PHU zezadu.

## Programování časových panelů systému PRINCE CASTLE pro použití se systémem KITCHEN MINDER™

Chcete-li použít pánev PHU nebo časový panel systému Prince Castle se systémem KITCHEN MINDER™, musíte zajistit správné nastavení adresy nádoby a časového panelu. Poznámka: Pokud má vaše nová pánev PHU časové panely vpředu i vzadu, nastavte adresu panelu pouze na PŘEDNÍ straně jednotky PHU.

**DŮLEŽITÉ!** VERTIKÁLNÍ pánve PHU systému Prince Castle se chovají jako DVĚ jednotky pro skladování produktů se čtyřmi pánvemi PHU, pokud se používají ve spojení se systémem KITCHEN MINDER™. Proto bude v aplikaci PC MINDER™ třeba naprogramovat HORNÍ 4 PÁNVE systému jako jednu pánev PHU a DOLNÍ 4 PÁNVE systému jako samostatnou PHU. Pomocí Testu místa produktu v systému KITCHEN MINDER™ určete, která čísla pánví PHU se mají použít.

### Nastavení adresy NÁDOBY

**1** A. Vypněte hlavní vypínač a 15 sekund vyčkejte. Zapněte hlavní vypínač a zároveň stiskněte tlačítka ACTUAL (Skutečná teplota) a SET-POINT (Požadovaná hodnota). Na displeji se zobrazí aktuální adresa.

B. Tlačítka nepouštějte, dokud se u možnosti PROG nezsvítí indikátor LED.

**2** Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ přejděte na požadovanou adresu. Novou adresu uložte stisknutím tlačítka s logem PRINCE CASTLE.

**DŮLEŽITÉ!** Adresa Bin musí být nastavena na hodnotu 2 na VŠECH jednotkách PHU, jen tak bude fungovat správně!

V následující části nastavte adresu časového panelu.

### Nastavení adresy ČASOVÉHO PANELU

**1** Zkontrolujte adresu časového panelu a stiskněte tlačítko s logem PRINCE CASTLE a tlačítko se šipkou DOLŮ. Aktuální adresa časového panelu se zobrazí úplně vpravo.

Chcete-li změnit adresu časového panelu, přejděte na krok 2.

**2** Chcete-li změnit adresu časového panelu, vypněte hlavní vypínač zařízení a 15 sekund vyčkejte. Zapněte hlavní vypínač a okamžitě stiskněte a přidržte tlačítko s logem PRINCE CASTLE a tlačítko se šipkou DOLŮ, a to zhruba po dobu 6 sekund, dokud se na displeji nezobrazí SET ADDR BAR2 (Nastavení adresy ↑↓ panelu 2).

Číslo adresy začne blikat.

**3** Pomocí tlačítek se šipkami NAHORU a DOLŮ přejděte na požadovanou adresu. Stisknutím tlačítka MENU/ENTER (Nabídka/Vložit) uložte novou adresu a vraťte se do běžného provozního režimu.

**DŮLEŽITÉ!** Dohromady lze propojit maximálně tři jednotky PHU (o rozměrech 4 na šířku a 2 na výšku) pro jednu překládací jednotku a přepínač (dodávané společností ICC). První jednotka PHU v řadě musí být naprogramována jako BAR2. Druhá jednotka PHU v řadě musí být naprogramována jako BAR3 a třetí jako BAR4. Obrátte se na společnost ICC nebo na mezinárodní zástupce společnosti ICC.

**!!** **POZNÁMKA** – Aby mohly vaše časové panely systému Prince Castle spolupracovat se systémem KITCHEN MINDER™, MUSÍJÍ obsahovat správný software. Pokud si nejste jisti stavem časových panelů, obraťte se na společnost ICC nebo na mezinárodního zástupce společnosti ICC.

## Programování pánvi PHU v aplikaci PC MINDER™

### STANOVENÍ PÁNVE PHU NA OBRAZOVCE, KTEROU JE TŘEBA PROGRAMOVAT



Systém KITCHEN MINDER™ může podporovat až 9 jednotek pro skladování produktů (pánvi PHU). Časovač FLEXI-8™ funguje jako jedna pánve PHU, časovač FLEXI-16™ funguje jako dvě pánve PHU.

Aby bylo možné správně naprogramovat pánve PHU v systému PC MINDER™, je nutné znát číslo přidělené každé pánvi PHU.

KM Com 1 = PC MINDER™  
PHU 1-3

KM Com 2 = PC MINDER™  
PHU 4-6

KM Com 3 = PC MINDER™  
PHU 7-9




Pokud neznáte konfiguraci svého systému, proveďte Test místa produktu v systému KITCHEN MINDER™ a určete čísla pánvi PHU. Pokyny jsou uvedeny na straně 12. Jakmile určíte čísla pánvi PHU, měli byste každou pánve PHU označit pro budoucí použití.


### SPRÁVNÉ PROGRAMOVÁNÍ PRO VŠECHNY TYPY PÁNVI PHU

Níže si vyhledejte svůj typ pánve PHU a poznamenejte si čísla zobrazená pro každé umístění pánve. Pro správné naprogramování pánve PHU je třeba dodržovat umístění čísel v poli aplikace PC MINDER™, která se shodují s vaší konkrétní pánvi PHU. Pokud vaše jednotka pro skladování produktů PHU neobsahuje 8 pánvi, které se zobrazují na obrazovce systému PC MINDER™, naprogramujte umístění nepoužívaných pánvi s hodnotou „žádná.“ Při zobrazení pánvi PHU v aplikaci PC MINDER™ se díváte na pánve PHU ZEPŘEDU skladovací jednotky (tam, kde je umístěn vypínač).


#### OBRAZOVKA APLIKACE PC MINDER




#### DUKE α PRINCE CASTLE




#### DUKE



#### PRINCE CASTLE



#### DUKE











## Volitelná funkce Spořič grilu

### Pro použití se systémem správy energie (EMS) grilu Nieco MPB 94

Chcete-li tuto volitelnou funkci aktivovat, postupujte podle těchto pokynů:

<p>1. Vyberte tlačítko „Nabídka“ v systému KITCHEN MINDER™.</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Nabídka &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</p> <p><b><u>Vyber predpovedi</u></b>          Upraviť úroveň predaju          Programovanie Smesi produktu          Program PHU          Misto produktu          Nastavit cas</p> </div>
<p>2. Vyberte tlačítka „Úrovně prodeje“ a „Část dne“, a to obě současně. Na obrazovce „Nabídka“ by se nyní měla zobrazovat možnost „Spořič grilu“. (viz fotografie vpravo) Pomocí klávesy se šipkou dolů přejděte na funkci „Spořič grilu“ a označte ji. Stiskněte klávesu „Vybrat“ v systému KITCHEN MINDER™.</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Nabídka &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</p> <p><b><u>Vyber predpovedi</u></b>          Upraviť úroveň predaju          Programovanie Smesi produktu          Program PHU          Misto produktu          Nastavit cas  <b><u>Sporic grilu</u></b></p> </div>
<p>3. V systému KITCHEN MINDER™ se zobrazí obrazovka „Práh“.</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">&gt;&gt;&gt; Sporic grilu &gt;&gt;&gt;</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>Práh 00000</b></p> <p><b>Ulozit</b> <span style="float: right;"><b>Zrusit</b></span></p> </div>
<p>4. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů můžete zvýšit úroveň prodeje během půl hodiny na požadovanou hodnotu. Uložte změnu výběrem levé „funkční klávesy“.</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">&gt;&gt;&gt; Sporic grilu &gt;&gt;&gt;</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>Práh 00125</b></p> <p><b><u>Ulozit</u></b> <span style="float: right;"><b>Zrusit</b></span></p> </div>

### Použití volitelné funkce Spořič grilu:

<p>1. Pokud prodej během půl hodiny pro jakýkoli půlhodinový interval stoupne nad předem vybraný práh, na obrazovce systému KITCHEN MINDER™ se zobrazí zpráva s připomínkou nastavení systému EMS v zařízení Nieco MPB 94 do Polohy 2 – režim „Plného provozu“. Na obrazovce „Stav produktu“ v systému KITCHEN MINDER™ se nyní také bude stále během dne zobrazovat údaj B2.</p>		<p>&gt;Stav produktu: PLNY&gt; 15:05</p> <div data-bbox="1139 456 1378 595"> <p><b>Nastavit</b></p> <p>Vsec gril 2</p> <p>St iv.</p> </div> <p>B2</p> <p>L 1 1/2 hod. 50 +000DP1</p>
<p>2. Pokud prodej během půl hodiny pro jakýkoli půlhodinový interval klesne pod předem vybraný práh, na obrazovce systému KITCHEN MINDER™ se zobrazí zpráva s připomínkou nastavení systému EMS v zařízení Nieco MPB 94 do Polohy 1 – režim „Běžného provozu“. Na obrazovce „Stav produktu“ v systému KITCHEN MINDER™ se nyní také bude stále během dne zobrazovat údaj B1.</p>		<p>&gt;Stav produktu: PLNY&gt; 15:05</p> <div data-bbox="1139 736 1378 875"> <p><b>Nastavit</b></p> <p>Vsec gril 1</p> <p>Stiskn. kláv.</p> </div> <p>B1</p> <p>L 1 1/2 hod. 50 +000DP1</p>

Poznámka – Pokud byste po nastavení prahové hodnoty chtěli nastavení funkce „Spořič grilu“ skrýt ze zobrazení na obrazovce „Nabídka“, můžete tak učinit výběrem tlačítek „Úroveň prodeje“ a Část dne“, a to obou současně na obrazovce „Nabídka“. Zobrazení údajů „B1“ a B2“ i připomínky budou fungovat i nadále.

Chcete-li přestat používat funkci „Spořič grilu“, je nutné nejprve změnit práh prodeje na hodnotu 0 a poté vybrat možnost „Uložit“. Údaje „B1“ a B2“ i připomínky se přestanou zobrazovat.

## Zařízení WHOPPER BAR™


Poznámka – Informace uvedené v této části se vztahují **POUZE** na verzi softwaru výhradně určenou pro použití v restauraci **WHOPPER BAR™**. Všechny ostatní restaurace si této části příručky nemusejí všimnout.

**A. Změna funkce Část dne** – Zařízení WHOPPER BAR™ přináší nepatrnou změnu pořadí, v němž se zobrazují kontrolky na jednotce PHU. Funkce kontrolky PHU funguje zcela normálně, pokud je systém KITCHEN MINDER™ nastaven na možnost Část dne 1 (Snídaně) nebo Část dne 2 (Běžná nabídka). Možnost Část dne 3 by se měla vybrat v případě, kdy se využívá jak primární, tak sekundární pracovní deska na přípravu sendvičů a u každé z nich pracuje jeden člen týmu. Z níže vyobrazených ilustrací lze pochopit, jak efektivně využívat nastavení možnosti „Část dne“.

### **Část dne 1 (Snídaně) nebo Část dne 2 (Běžná nabídka) – Pořadí zobrazení červených kontrolky pánve PHU**

#### **PRIMÁRNÍ DESKA**


(COM 1 v systému KITCHEN MINDER™)



1. Obě zařízení jsou v aplikaci PC MINDER™ naprogramována stejně.
2. Červené kontrolky pánve PHU se **NEJPRVE** zobrazují u všech otevřených přihrádek primární desky.

#### **SEKUNDÁRNÍ DESKA**

(COM 2 v systému KITCHEN MINDER™)




\* Výše uvedený příklad předpokládá, že je k dispozici 12 přihrádek přiřazených plátkům mletého masa WHOPPER®. Červené kontrolky pánve PHU se zobrazují podle toho, jaká je potřeba produktu, a to ve výše uvedeném pořadí. Není zaznamenána žádná chyba umístění produktu v ŽÁDNÉ dostupné přihrádce, která je tomuto produktu přiřazena, bez ohledu na to, kde jsou rozsvícené kontrolky pánve PHU.

### **Část dne 3 (Běžná nabídka) – Pořadí zobrazení červených kontrolky pánve PHU**

#### **PRIMÁRNÍ DESKA**


(COM 1 v systému KITCHEN MINDER™)



1. Obě zařízení jsou v aplikaci PC MINDER™ naprogramována stejně.
2. Červené kontrolky pánve PHU se zobrazují u všech otevřených přihrádek a **PŘEPÍNAJÍ** mezi jednotlivými pánvemi PHU.

#### **SEKUNDÁRNÍ DESKA**

(COM 2 v systému KITCHEN MINDER™)



\* Výše uvedený příklad předpokládá, že je k dispozici 12 přihrádek přiřazených plátkům mletého masa WHOPPER®. Červené kontrolky pánve PHU se zobrazují podle toho, jaká je potřeba produktu, a to ve výše uvedeném pořadí. Není zaznamenána žádná chyba umístění produktu v ŽÁDNÉ dostupné přihrádce, která je tomuto produktu přiřazena, bez ohledu na to, kde jsou rozsvícené kontrolky pánve PHU.

**B. Nastavení jednotek PHU v aplikaci PC MINDER™** – Správné fungování kontrolky jednotky PHU zajistí následující pokyny, na něž je třeba pamatovat během programování umístění produktů v jednotce PHU v aplikaci PC MINDER™:

1. Jednotky PHU pro každou pracovní desku na přípravu sendvičů (Primární/Com 1, Sekundární/Com 2) by měly být naprogramovány stejně v případě, že se v obou jednotkách PHU budou skladovat stejné produkty.
2. Části dne 2 a 3 by měly být naprogramovány stejně. Část dne 1 by se neměla programovat, pokud se neprodávají snídaňové produkty.

**C. Tipy pro správné použití:**

1. Systém KITCHEN MINDER™ by měl být nastaven na Část dne 2, pokud používáte jen jednu pracovní desku na přípravu sendvičů. Jsou-li všechny nádoby v jednotce PHU primární desky na přípravu sendvičů plné a kontrolky na jednotce PHU sekundární desky se rozsvítí, pravděpodobně bude nutné začít využívat obě pracovní desky na přípravu sendvičů.
2. Systém KITCHEN MINDER™ by se měl nastavit do režimu Část dne 3 tehdy, pokud se používají obě pracovní desky na přípravu sendvičů. Systém nyní vyzve člena týmu, aby produkty umisťoval rovnoměrně mezi obě pracovní desky na přípravu sendvičů.
3. Nejprve spotřebujte produkty skladované v jednotce PHU sekundární pracovní desky na přípravu sendvičů a pak teprve přepněte jednotku PHU v systému KITCHEN MINDER™ do režimu Část dne 2.

## POZNÁMKY


POZNÁMKY

[illegible]



TM & © 2009 Burger King Corporation. Všechna práva vyhrazena.